



PŮDORYS KROVU-M1:50



STAVEBNÍ ÚPRAVA U SCHODIŠTĚ-M1:50



POZN.1-KROV NAD SCHODIŠTĚM BUDE ROZEBRÁN. NOVÁ POZEDNICE BUDE PODBETONOVÁNA A UMÍSTĚNA CCA 0,100MM VÝŠE. DOSAČNÍ KROV ZNOVA OSAZEN NA NOVOU VRCHOLOVOU VAZNICI PROTAŽENOU AŽ NA STŘEDNÍ ŽEĎ. POZEDNICE A VAZNICE BUDE KOTVENA DO ŽDÍVA U SPODNÍ ČÁSTI PÁSOVOU OCELI 50/5MM PO 2 METRECH.

POZN.2-DŘEVĚNÉ POZEDNICE BUDOU KOTVENY PÁSOVOU OCELI 50/5MM PO 2 METRECH K OCELOVÝM STROPNÍM NOSIČŮM.

POZN.3-VŠEKÉRE DOSAČNÍ KROKVE BUDOU V MÍSTĚCH ZÁŘEZŮ PO PŮVODNÍ VAZNICI ZESÍLENY OBOUSTRANĚ DŘEVĚNÝMI PŘÍLOŽKAMI 35/150MM S HŘEBÍKOVÝMI SPOJI 3,5/80MM. NAČRT ROZMÍSTĚNÍ HŘEBÍKŮ JE VE STATICKÉM VÝPOČTU.

STAVOVNIE s.r.o. PROJEKČNÍ ATELIER		ČÍSLO PAR:	
ZODP.PROJEKTANT Ing. NEKVAPIL JAR.	VYPRACOVAL Ing. NEKVAPIL JAR.	KRESLIL Ing. NEKVAPIL JAR.	KONTROLOVAL Ing. KLOS OTA
INVESTOR: OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE		OBEC: NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE	
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ ZŠ NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE		F.1 BUDOVA	
NÁZEV: F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PŮDORYS KROVU		MĚR: 1:50	
FORMÁT BxA4		DATUM 09/2009	
Č. ZAKÁZKY 09-02-424		STUPEŇ DUR+DSP	
VÝRŠK		ČÍSLO VÝRŠKU F.1.1.6	